



ที่ กช ๐๓๗๘.๒๑ / ก.๑๐

บัญชีรายรับ	3
วันที่	๒ ๙.๑.๖๗
จำนวน	๑๕๔๖๐

ภาคการใช้จ่ายประจำปี	๑๕๔๖๒
เลขรับที่	๕๔๗๙
วันที่	๒ ๙.๑.๖๗
เวลา	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบดินทรจินดา  
๔๖๓ หมู่ ๘ ตำบลแก่งดินสอง อำเภอเดี่ยว  
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๖๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งปรับแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อชล栎ความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้ง<sup>สำเนา</sup>  
ปี ๒๕๖๖/๖๗

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๘ ได้เขียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแผนการ  
ระบายน้ำและจุดควบคุมความเค็ม เพื่อชล栎ความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗  
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งแผนดังกล่าว ท่านรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา<sup>สำเนา</sup>  
กรมชลประทานได้อนุมัติในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสำนักงานชลประทานที่ ๘  
ได้นำแผนดังกล่าวเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อให้ความเห็นตามกฎหมาย  
พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว สำนักงานชลประทานที่ ๘ ได้ปรับแผนการระบายน้ำล่าสุด รายละเอียด  
ของแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำอุบดินทรจินดาเพื่อชล栎ความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้ง<sup>สำเนา</sup>  
ปี ๒๕๖๖/๖๗ ดังนี้

อ่างเก็บน้ำอุบดินทรจินดา แผนการระบายน้ำรวม ๑๕.๕ ล้าน ลบ.ม.

- วันที่ ๒๐ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ในอัตรา ๑.๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน รวม ๙.๐ ล้าน ลบ.ม.

- วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในอัตรา ๑.๕ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ในอัตรา ๐.๕ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

- วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในอัตรา ๑.๖ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบดินทรจินดา

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทรศัพท์./โทร. ๐ ๓๗๖๒ ๕๔๑๑, ๐๘ ๕๒๕๕ ๑๖๖๕